



Échelle (mm)

Échelle (po)



VUE ISOMETRIQUE ARRIERE
ECHELLE : NAE



VUE ISOMETRIQUE AVANT
ECHELLE : NAE

TOLERANCES GENERALES po		Titre reference :		No dessin reference :		Rev. :	
DIMENSIONS		TROUS		DESSIN DE REFERENCE			
X/X = ±0.025		DÉCIMAL +0.005		Nom dessinateur:		Initiale	
X.X = ±0.010		-0.000		DHAISNE FJ, Techno.		Date	
X.XX = ±0.005		FRACTION +0.015		Verifie par:		Initiale	
X.XXX = ±0.003		-0.000		FLEURY SERGE		Date	
X.XXXX = ±0.0005		LOC. CENTRE		Projet : EPREUVE 2025 OQMT			
ANGULAIRE = ±0.51		±0.010 ±0.005		Identification du dessin :			
ETAT DE SURFACE GENERALE		63/		AXE MULTI APPUIE			
TRAITEMENT : SURFACE / THERMIQUE				PIECE CYLINDRIQUE FABRIQUEE			
ENLÈVER ARÊTES VIVES : 1/64 MAX.				Projection		Format	
				-A-		Echelle	
				3/4=1		Feuille	
				1 de 1		Poids total (lb)	
				3,139 lb		No. dessin:	
						OQMT-MECAN-2025-01	
						Rev. :	
						00	


Olympiades
québécoises
des métiers et des
technologies

APPROBATION FINALE
DATE :
AAAA - MM - JJ
SIGNATURE DE L'EXPERT :

ESTAMPE

Echelle (mm)

Echelle (po)




VUE 3D
ECHELLE : NAE

LISTE DE MATERIEL	
DESCRIPTION	MAT./FOUR.
BARRE 3 1/2 DE x 5 7/8 LG	ALUMINIUM 6061-T6

NOTES : (SAUF SI INDICATION CONTRAIRE)

- PIECE FOURNIS AVEC PERÇAGE ET UN CHAMBRAGE FAIT
- FILET EXTERIEUR 2 3/4-14UNS-2A : DIA. EXT. 2.748-2.738 / DIA. FLANC 2.702-2.696
- FILET INTERIEUR 1 1/4-12UNF-2B : DIA. INT. 1.178-1.160



TOLERANCES GENERALES po	
DIMENSIONS	TROUS
X/X = ±0.025	DÉCIMAL +0.005
X.X = ±0.010	-0.000
X.XX = ±0.005	FRACTION +0.015
X.XXX = ±0.003	-0.000
X.XXXX = ±0.0005	LOC. CENTRE
ANGULAIRE = ±0.51	±0.010 ±0.005
ETAT DE SURFACE GENERALE	
63/	
TRAITEMENT : SURFACE / THERMIQUE	
ENLÈVER ARÊTES VIVES : 1/64 MAX.	

Titre reference :		No dessin reference :	Rev. :
DESSIN DE REFERENCE			
Nom dessinateur:	Initiale	Date	
DHAISNE FJ, Techno.		2025-02-07	
Verifie par:	Initiale	Date	
FLEURY SERGE			
Projet : EPREUVE 2025 OQMT			
Identification du dessin :			
AXE MULTI APPUIE			
PIECE CYLINDRIQUE FABRIQUEE			
Projection	Format	Echelle	Feuille
	-A-	5/8=1	1 de 1
Poids total (lb)		3,139 lb	



Olympiades
québécoises
des métiers et des
technologies

APPROBATION FINALE




DATE :
AAAA - MM - JJ

SIGNATURE DE L'EXPERT :


ESTAMPE

No. dessin:
OQMT-MECAN-2025-01


Rev:
00



VUE ISOMETRIQUE ARRIERE-GAUCHE
ECHELLE : NAE



VUE ISOMETRIQUE AVANT -GAUCHE
ECHELLE : NAE




VUE ISOMETRIQUE AVANT-DROIT
ECHELLE : NAE







TOLERANCES GENERALES			po 
DIMENSIONS		TROUS	
X/X = ±0.025		DÉCIMAL	+0.005 -0.000
X.X = ±0.010			
X.XX = ±0.005		FRACTION	+0.015 -0.000
X.XXX = ±0.003			
X.XXXX = ±0.0005		LOC.	CENTRE
ANGULAIRE = ±0.5°	±0.010	±0.005	
ETAT DE SURFACE GENERALE			
63/ 			
TRAITEMENT : SURFACE / THERMIQUE			
ENLEVER ARETES VIVES : 1/64 MAX.			

Titre reference :		No dessin reference :		Rev. :
DESSIN DE REFERENCE				
Nom dessinateur:		Initiale	Date	
DHAISNE FJ, Techno.			2025-03-06	
Verifie par:		Initiale	Date	
FLEURY S.				
Projet : EPREUVE 2025 OQMT				
Identification du dessin :				
CUBE MULTI FACES PIECE PRISMATIQUE FABRIQUEE				
Projection	Format	Echelle	Feuille	Poids total (lb)
	-B-	3/4=1	1 de 1	4,196 lb

	Olympiades québécoises des métiers et des technologies	
	APPROBATION FINALE	
	DATE : AAAA - MM - JJ SIGNATURE DE L'EXPERT :	
No. dessin: OQMT-MECAN-2025-02		Rev.: 00



VUE 3D
ECHELLE : NAE



LISTE DE MATERIEL	
DESCRIPTION	MAT./FOUR.
BARRE 4 EP x 4 LR x 4 LG	ALUMINIUM 6061-T6

- NOTE :** (SAUF SI INDICATION CONTRAIRE)
- OMISSION DES LIGNES CACHEES POUR FIN DE CLARETE
 - PIECE CUBIQUE OFFERTE AVEC EQUERRAGE AINSI QUE DIMENSION FINALE EXTERIEURE A 3.850-3.860

LOCALISATION		
TROUS	DIM X	DIM Y
A1	1.51	2.91
A2	0.92	1.58
A3	2.32	1.65

TOLERANCES GENERALES	
DIMENSIONS	TROUS
X/X = ±0.025	DÉCIMAL +0.005 -0.000
X.X = ±0.010	FRACTION +0.015 -0.000
X.XX = ±0.005	LOC. CENTRE
X.XXX = ±0.003	ANGULAIRE = ±0.5° ±0.010 ±0.005
X.XXXX = ±0.0005	
ETAT DE SURFACE GENERALE	
63/	
TRAITEMENT : SURFACE / THERMIQUE	
ENLEVER ARETES VIVES : 1/64 MAX.	

Titre reference :		No dessin reference :		Rev.
DESSIN DE REFERENCE				
Nom dessinateur:		Initiale		Date
DHAISNE FJ, Techno.				2025-03-06
Verifie par:		Initiale		Date
FLEURY S.				
Projet :		EPREUVE 2025 OQMT		
Identification du dessin :		CUBE MULTI FACES		
		PIECE PRISMATIQUE FABRIQUEE		
Projection	Format	Echelle	Feuille	Poids total (lb)
	-B-	1/2=1	1 de 1	4,196 lb

APPROBATION FINALE	
DATE : AAAA - MM - JJ	
SIGNATURE DE L'EXPERT :	
No. dessin:	Rev.
OQMT-MECAN-2025-02	00